



## SERVIZIO TECNICO COLLINE NOVARESI CONTROLLO MATURAZIONE UVE – ANNO 2022

VITIGNO	COMUNE	LOCALITA'	DATA	7-8 settembre	14-15 settembre
NEBBIOLO	GHEMME	baracciola	ph	3.20	
			°C babo acidita'	18.2	vendemiato
NEBBIOLO	Fara	Ronco(medio)	ph	3.28	
			°C babo acidita'	19.0	vendemiato
NEBBIOLO	BOCA	Traversaana	ph	3.01	3.04
			°C babo acidita'	17.6	18.4
NEBBIOLO	GHEMME	Cavenaao	ph		3.10
			°C babo acidita'	9.11	8.04
NEBBIOLO	Sizzano	Mot ailai	ph		3.35
			°C babo acidita'		18.8
NEBBIOLO	Mezzomerico	Rif stress idrico estremo	ph		5.5***
			°C babo acidita'		3.18
NEBBIOLO	Sizzano	Rif stress idrico estremo	ph		16.0
			°C babo acidita'		7.9
CROATINA	BOCA	Traversaana	ph	3.27	
			°C babo acidita'	18.5	6.49
CROATINA	BRIONA	PIANAZZE	ph	3.61***	
			°C babo acidita'	19.2	4.8*****
VESPOLINA	BOCA	Traversaana	ph	3.22	3.27
			°C babo acidita'	18.9	19.9
VESPOLINA	SIZZANO	BARAGGIOLA	ph	7.89	7.20
			°C babo acidita'	3.08	
UVA RARA	sizzano	Rif. medio	ph	19.1	In vendemmia
			°C babo acidita'	8.16	
			ph	3.43	3.50
			°C babo acidita'	18.0	19.40
			acidita'	5.33	4.4***

**I NEBBIOLI, salvo condizioni di stress idrico fortissimo, PRESENTANO ACCUMULI ZUCCHERINI MOLTO BUONI MEDIAMENTE SUPERIORI AI 19 °BABO. SI RICONFERMA IL DATO DELLE ACIDITA' IN CONDIZIONI "NORMALI" PERICOLOSAMENTE PROSSIME O SOTTO I 6 g/l AT.**

**SUL FRONTE DELLA MATURITA' FENOLICA SI CONFERMA, NEI VALORI, UN QUADRO PIÙ CHE DISCRETO CON UN TREND, COME ATTESO, STABILE**

Data	Campione	°Brix	totale (come ac. tart.) g/L	pH	estrainibili a pH 1,0 (mg/L)	antociani estraibili a pH 3,2 (mg/L)	Estraibilità antociani %EA	D.O. 280	dei tannini dei vinaccioli %M <sub>p</sub>	tartratico g/L	Acido malico g/L	Ca	Mg	K
31-ago	N 5 NEBBIOLO BOCA	19,6	10,12	2,97	404	265	34,4	70,4	71,0	8,5	3,5	28	49	1353
07-set	N 5 NEBBIOLO BOCA	20,5	9,11	3,01	483	299	38,1	58,8	60,8	7,9	3,1	26	51	1358
14-set	N 5 NEBBIOLO BOCA	21,4	8,04	3,04	490	309	37,0	59,0	59,7	7,7	2,3	24	46	1259

DOPO LA PRIMA METÀ DI SETTEMBRE CHIUSA CON REGIME TERMICO ANCORA PROBABILMENTE DA RECORD, E' CONFERMATO UN NETTO CALO DELLE è MINIME DA DOMANI, CHE CONFIGURA AL TERMINE DELLA SETTIMANA PROSSIMA, DOPO IL BENEFICIO DEL GODIMENTO DI FORTI ESCURSIONI TERMICHE, LA CHIUSURA DI QUESTA VENDEMMIA ESTREMAMENTE SOFFERTA MA CON RISULTATI QUANTI-QUALITATIVI, NEL COMPLESSO, "MIRACOLOSI".

BUONA CONTINUAZIONE

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE