

**12****Servizio tecnico Alto Piemonte****Bollettino Difesa Integrata Volontaria VITE****12****2021****Del****2 settembre ore****15.30****2021****SITUAZIONE****PRIMI SONDAGGI DI CONTROLLO MATURAZIONE**

I primi campioni effettuati negli ultimi dieci giorni evidenziano un quadro di maturazione piuttosto positivo in queste prime fasi.

In particolare

ERBALUCE, nei siti più precoci non grandinati ha °Babo superiori ai 16,5 (con balzo di 4 punti in 10 giorni). Le acidità sono già prossime ai 10 g/l. La produzione è generalmente medio-bassa. Proiezione della vendemmia intorno al 15.9.

CROATINA (con stesse caratteristiche sopra) stenta a chiudere l'invaiaitura. Gradazioni massime sotto ai 15 °Babo. VESPOLINA medie hanno passato il punto di incrocio tra zuccheri (14,6) ed acidità (12,2). Cosa che non spesso si rileva entro la fine del mese di agosto.

APPARE, QUEST'ANNO PARTICOLARMENTE BUONA LA SITUAZIONE DEI ROSSI 'PRECOCI' NEI VIGNETI DI BOCA.

NEBBIOLI. Attenzione. I più precoci e sani raggiungono già i 17 Babo (prossimi a 15 i medi) con acidità, anch'essi, SOTTO ai 10 g/l.

A GATTINARA vigneti rappresentativi di zone discretamente colpite dalla grandine in questo momento raggiungono la parità tra zuccheri ed acidità incrociandosi, i rispettivi valori, intorno al valore di 15.

Tali valori, rapportati alla serie storica ventennale precedente, indicano un **allineamento (vit. precoci) o solo lieve ritardo rispetto alla norma.**

Cio' che indica, in pratica, un recupero importante rispetto all'abbondante settimana di ritardo fatta registrare all'esordio della fioritura.

Le acidità totali (anche per confronto con altri dati/vitigni regionali sono invece **moderatamente più alte**, con **pH relativamente più bassi**).

Naturalmente ci sono tante considerazioni aggiuntive sul compimento della maturazione in vigneti più o meno intensamente grandinati e/o defogliati severamente da Popillia japonica..

Con tutte le riserve del caso (andamento di settembre) si profila un'ampia forbice di Vendemmia tra i Nebbioli più precoci e sani (25 settembre?) ed quelli di altre casistiche (5-10 ottobre. Attenzione resta sempre l'incognita della tenuta sanitaria nei vigneti anche solo mediamente colpiti da grandine visto la diffusione già segnalata di Botrytis cinerea per cui si raccomanda assolutamente il trattamento sottoindicato. Per essi, assolutamente se Nebbioli, si raccomanda di eseguire anche un ultimo passaggio rameico (solfato tribasico/ossicloruro) a piena parete entro tra domani 3 e domenica 5 SETTEMBRE.

in anticipo su ipotetico debole passaggio perturbato di settimana prossima.

BOTRITE (al massimo 2 Trattamenti* contro questa avversità)

Assolutamente consigliato l'intervento nei vigneti che abbiano subito danni da grandine anche solo moderata. L'intervento rappresenta un 'investimento' in termini sanitari. **Si consiglia di valutare** il posizionamento di uno specifico prodotto anti-botritico (previa fondamentale sfogliatura) a scelta tra:

%% PIRIMETANIL %% CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (o anche da soli) (21 gg di carenza)(UN SOLO TRATTAMENTO

COMPLESSIVO) OPPURE,

*** FENPYRAZAMINE o FENEXAMIDE(14-7 GG CARENZA RISPETT.TE UN SOLO TRATTAMENTO COMPLESSIVO)

-ISOFETAMID (NUOVO). ATTENZIONE: 1 TRATTAMENTO MAX COMPLESSIVO NEL GRUPPO SDHI CON BOSCALID E FLUXAPIROXAD.

****IN AGGIUNTA AI 2 TRATTAMENTI SOPRA INDICATI SI POTRANNO UTILIZZARE , ESSENDO PRODOTTI AMMESSI IN DIFESA BIOLOGICA:

- EUGENOLO-TIMOLO-GERANIOLO (4 tratt. MAX/anno)
- PYTHIUM OLIGANDRUM -POLYVERSUM (-4 tratt. MAX/anno)
- CEREVISANE
- BACILLUS SUBTILIS -B. AMYLOLIQUEFACIENS (3 ceppi diversi) -AUREOBASIDIUM PULLULANS
- (BICARBONATO DI POTASSIO, CEREVISANE)

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESE

VIGASIO@VIGNAIOLI.IT

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI

SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA , ATTENERSI ALLE INDICAZIONI

VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)