

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

NR 4 2021 ore 13 del 28 Maggio

SITUAZIONE

Prosegue regime primaverile pluviometrico medio scarso con indici termici tra i più bassi reistrati ad ora. Inizio cospicuo fioritura medio atteso da meta/fine settimana prox. con qualche giorno di ritardo sulla media storica ventennale. Riscontri di macchie d'olio dii peronospora tutt'ora limitati, ma da monitorare con attenzione nei prossimi giorni. Temporali isolati e scarsi possibili nel fine settimana in continua ritrattazione previsionale

PERONOSPORA

TRA SABATO E LUNEDI (MEGLIO IN ASSENZA DI MACCHIE E SE NON SONO TRASCORSI PIÙ DI 9-10 GG DAL PRECEDENTE) 29-31 MAGGIO UTILIZZARE FORMULATI COMMERCIALI CONTENENTI: *FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA (4 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): MANCOZEB (3 TRATT. MAX FINO ALLEGAGIONE), DITHIANON (3 TRATT. MAX FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM (3 TRATT. MAX)) FOLPET (3 TRATT. MAX). O METIRAM(3 TRATT. MAX SE DA SOLO, FINO ALL'ALLEGAGIONE). ASSOCIAT PREFERIBILMENTE A: OPPURE A *FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): BENALAXYL (3MAX), BENALAXYL-M (3MAX), METALAXYL-M (3MAX), OPPURE *FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI (8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFONATO DI POTASSIO(5MAX), FOSFONATO DI DISODIO (6MAX).OPPURE A AMETOCTRADINA (QoSi) (3 TRATT/MAX) OPPURE A FLUOPICOLIDE(2 TRATT/MAX) OPPURE A *FAMIGLIA/GRUPPO: QII (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): AMISULBROM (3MAX), CIAZOFAMIDE+ (3MAX)

OIDIO

In pre.fioritura (e situazioni non a rischio: no attacchi anni precedenti) utilizzare for. comm.li a base di Zolfo.

Nelle situazioni più precoci/più a rischio possibile ricorrere a : *FAMIGLIA/GRUPPO: IBE (3 TRATTAMENTI
COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : FLUTRIAFOL-MICLOBUTANIL-DIFEN/TEBU/CONAZOLO (TUTTI 1
trattamento/MASSIMO/ANNO). oppure *FENBU/PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3
TRATTAMENTI/MAX/ANNO). L'ASSOCIAZIONE DI ZOLFO BAGNABILE A QUEST'ULTIMI (SE NON GIà FORMULATI CON ESSO) è

ATTENZIONE ESTREMA

TUTELA APISTICA : La Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, prevede:

"Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati (PER TUTTI) i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api ... durante il periodo di fioritura, Trattamenti altresi VIETATI se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali su piante. con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si siaproceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia attesO che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api". PERTANTO OCCORRE VERIFICARE ATTENTAMENTE EVENTUALI INDICAZIONI DI TOSSICITA' IN MERITO RIPORTATE IN ETICHETTA******* QUI UNA PREZIOSA FONTE CONSULTABILE di base https://www.informamiele.it/Tabelle-tossicita

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI VIGASIO@VIGNAIOLI .IT

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.
INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE