

SEGNALIAMO L'AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO COLLINE NOVARESI CON L'INGRESSO DEL COMUNE DI MAGGIORA. BENVENUTI AI NUOVI VITICOLTORI UTENTI!

Bollettino Difesa integrata Base Vite nr 4 8 maggio 2020

PERONOSPORA

FRONTE TEMPORALESCO STRUTTURATO IN ARRIVO DA DOMENICA SERA. MOLTO PERICOLOSO PER L'AVVIO D'INFEZIONI PRIMARIE STANTE LE TEMPERATURE

EFFETTUARE IL SECONDO TRATTAMENTO tra SABATO 8 E DOMENICA 10.5 (POMERIGGIO)

Utilizzando formulati commerciali con SA di copertura preferibilmente (<u>FOLPET</u> o DITHIANON o MANCOZEB) oppure METIRAM associati assolutamente a ***FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO):** BENALAXYL (3MAX),BENALAXYL-M (3MAX),<u>METALAXYL-M</u> (3MAX),

OIDIO

Associare ZOLFO BAGNABILE preferibilmente in formulazione liquida, o, nei casi di vigneti/vitigni notoriamente soggetti e, soprattutto con forti attacchi registrati l'anno scorso formulati a base di SPIROXAMINA (due trattamenti a dosi crescenti) o MEPTILDINOCAP (2 trattamenti max/anno

OPPURE FLUXAPIROXAD (2 TRATTAMENTI/MAX/ANNO *FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI

ASSOCIARE BORO FOGLIARE

Adeguare i dosaggi/ettaro allo sviluppo vegetativo

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.
INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)