



Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Cavaglio d'Agogna Suno

Mezzomerico Barengo

Romagnano Sesia

Marano Ticino

Sizzano Boca

Maggiore

Bogogno Ghemme

Briona Fara Cressa

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

NR **6** 2021 ore 12.00 del **18** GIUGNO

SITUAZIONE

Forte accrescimento delle bacche con discreto recupero fenolico. Grandi differenze nei grappoli anche all'interno dello stesso vigneto. Frequenti fenomeni di colatura dovuta per danni nascosti dal gelo di aprile. Sintomi di Peronospora in incremento solo su vigneti che avevano già macchie a inizio mese. Sono comunque molto poco diffuse. Aumento nei sintomi fogliari di oidio. (attenzione fase critica). Da lunedì indicata ripresa temporalesca(attenzione)

PERONOSPORA

SI CONSIGLIA UN NUOVO TRATTAMENTO TRA SABATO 19 E DOMENICA 20 GIUGNO UTILIZZANDO FORM.TI COMM.LI CONTENENTI: OVE NON CHIUSA LA FIORITURA:*FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA (4 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/(ANNO) : MANCOZEB (3 TRATT. MAX FINO ALLEGAGIONE), DITHIANON (3 TRATT. MAX FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM (3 TRATT. MAX)) FOLPET (3 TRATT. MAX). METIRAM(3 TRATT. MAX SE DA SOLO, FINO ALL'ALLEGAGIONE). Negli ALTRI CASI: COPERTURA RAMEICI(si puo' tranquillamente gestire la difesa solo con questa s.a. in assenza/scarsità di macchie. Si ricorda il limite di 4 kg/ha/anno di rame metallo* IN ASSOCIAZIONE A : INDUTTORI SISTEMICI : FOSETYL AL(SL); FOSFONATO DI POTASSIO(5MAX), FOSFONATO DI DISODIO (6MAX). OPPURE A AMETOCTRADINA (QoSi) (3 TRATT/MAX) OPPURE A FLUOPICOLIDE(2 TRATT/MAX) OPPURE A *FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) POSSIBILE RICORSO ANCHE a MISCELE OXATHIPIPROLIN (zorvec) (2 TRATT/MAX) + ZOXAMIDE (O FOLPET). ZOXAMIDE (MAX 4 TRATT/COMPLESSIVI) PUO' ESSERE UTILIZZATA IN TUTTI I F.C CHE LA CONTENGONO IN ASSOCIAZIONE AD ALTRE SA PARTNERS (aggiungere dose minima di rame)

OIDIO. /MUFFA GRIGIA

Se non già utilizzati due volte di fila nei precedenti (in tal caso meglio alternare con altre sa) ricorrere a : *FAMIGLIA/GRUPPO: IBE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : ATTENZIONE TRA ESSI: FLUTRIAFOL-MICLOBUTANIL-DIFEN/TEBU/**CONAZOLO** (TUTTI 1 trattamento/MASSIMO/ANNO). mentre: FENBU/PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 TRATTAMENTI/MAX/ANNO). Associare ad essi ZOLFO BAGNABILE (SE NON GIÀ FORM.NE COMBI)IN CHIAVE ANTIRESISTENZA. oppure: CIFLUFENAMID(2 TRATT/MAX) O *FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : FLUXAPIROXAD (2MAX); BOSCALID (1 TRATT/MAX MEGLIO DA RISERVARE IN FASE DI PRE.CHIUSURA). OPPURE INFINE UTILI IN CHIAVE COLLATERALE ANTIBOTRITICA/BLACK ROT:FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT. COMPLES./MAX/ANNO ANCHE CON ANTIPERONOSPORICO FAMOXADONE) : AZOXY(2!)TRIFLOXY(3)PYRACLO(3)-STROBIN (TRATT/MAX). METRAFENONE (3 TRATT/MAX E 3 IN TOTALE CON PYRIOFENONE VEDI SOTTO). INFINE FAMIGLIA/GRUPPO: CMR (2 TRATT. Totali /MAX/ANNO) TRA PROQUINAZID (2 T/MAX) , BUPIMIRATE (2 T/MAX), E PYRIOFENONE (VEDI SOTTO). PER LA BOTRITE : NON CI SONO CONDIZIONI PARTICOLARMENTE PREDISPONENTI. TUTTAVIA PUO' ESSERE UTILE IL RICORSO OTTIMALE IN FASE DI PRE.CHIUSURA A S.A APPARTENTI ALLA *FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : BOSCALID IN PARTICOLARE (1 TRATT/MAX ,FLUXAPIROXAD OPPURE PYRIOFENONE (2T/MAX E 3 IN TOTALE CON METRAFENONE) APPARTENENTE ALLA *FAMIGLIA/GRUPPO: CMR (2 TRATT. Totali /MAX/ANNO) CON PROQUINAZID (2 T/MAX) E CON BUPIMIRATE (2 T/MAX), **TRA GLI ANTIOIDICI BIOLOGICI:** :Bicarbonato di Potassio,Cos-OGA, CEREVISANE,LAMINARINA, OLIO DI ARANCIO DOLCE . **TRA GLI ANTIBOTRITICI BIOLOGICI:** eugen-genal-tim/olo -

FLAVESCENZA DORATA: NESSUN TRATTAMENTO! ATTENDERE

A LIVELLO REGIONALE E LOCALE SI STA MONITORANDO IL CICLO DEL VETTORE SCAPHOIDEUS TITANUS PER DEFINIRE IL MOMENTO ESATTO DELL'INTERVENTO INSETTICIDA CHE, VISTO IL RITARDO DELL'ANNATA ,SI RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI

VIGASIO@VIGNAIOLI .IT

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO **DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, **ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE** CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE**