




Come repute -in generale- la pressione della Peronospora rispetto al 2018?



Si è consigliato iniziare la difesa prima del 25.4, dopo piogge ritenute preparatorie del 20 aprile. Col senno di poi valuti questo intervento importante o si poteva tralasciare?




Ritieni di aver avuto un supporto FONDAMENTALE nella valutazione dell'INIZIO della difesa antiperonosporica dai modelli previsionali?




Ti era chiara dai modelli la situazione della germinabilità delle oospore? Ritieni di aver perciò potuto ben "pesare" un rischio relativo di inizio/non inizio dei trattamenti?




QUANTO REPUTI AFFIDABILE UNA PREVISIONE DI PIOGGIA IN TERMINI: DOMANI(24H) PIOVERA'



QUANTO REPUTI AFFIDABILE UNA PREVISIONE DI PIOGGIA IN TERMINI: DOMANI NON PIOVERA'




QUANTO REPUTI ATTENDIBILE UNA PREVISIONE DI PIOGGIA TIPO: 40 mm accumulati in tre giorni



NEI VIGNETI PIÙ COLPITI DA PERONOSPORA (DIFESA BIOLOGICA) HAI VISTO DANNI SU GRAPPOLI SUPERIORI AL 10%?




HAI AVUTO SITUAZIONI DI PERONOSPORA 'INCONTROLLABILE' SULLE FEMMINELLE (DIFESA INTEGRATA)




- SI, PARECCHIE
- No
- MOLTO POCHE
- NON FACCCIO/SEGUO TALE REGIME
- Opzione 5

NEI VIGNETI PIÙ COLPITI DA PERONOSPORA (DIFESA INTEGRATA) HAI VISTO DANNI SU GRAPPOLI SUPERIORI AL 10%?




- SI, MA IN POCHI
- SI, PARECCHI
- NO, DECISAMENTE INFERIORE (<<5%)
- NON FACCCIO/SEGUO TALE REGIME


Hai visto casi di danni da Peronospora superiori al 30%( SENZA DISTINZIONE DI TIPO DI DIFESA E INCLUDENDO VIGNETI CHE NON DIFENDI/CONTROLLI TU?)




Come reputi la pressione dell'Oidio rispetto alla media della pressione nella tua zona?



Nei vigneti Più COLPITI da Oidio quale DIFFUSIONE sui grappoli di Oidio hai riscontrato (difesa tradizionale)



Nei vigneti Più COLPITI da Oidio quale DIFFUSIONE sui grappoli di hai riscontrato (difesa biologica)



Hai riscontrato 'marciumi'? (SI/NO) . SE SI In quale momento (UDA ultima decade di agosto/PS prima di settembre/SS seconda di settembre/ FS fine settembre) e su quale/i vitigno/i in particolare (indicare abbreviato prime tre lettere)

UDA MOS

sporadici nella prima decade di settembre, erbaluce e barbera

Si. SS. Bar

Botrite su Arneis in fase di fine vendemmia e segnalazione di marciume acido su barbera in vigneti con presenza di oidio

si fine agosto portati da drosofila


si ma in poche occasioni e dovuti a danno da insetti

si/PS


PS Sauvignon, SS Nascetta

No


Secondo te ha avuto maggior incidenza Muffa grigia o marciume acido?




Hai sempre notato la maggior presenza di 'moscerini della frutta '(drosophilidi) in presenza di marciume acido




Hai riscontrato dei fori piuttosto grandi (FOTO) nelle bacche di qualche vitigno in particolare (specificare nella prossima domanda) oppure in situazioni particolari (slegate dal vitigno)



in tali casi hai potuto accertare la presenza specifica del 'nuovo' moscerino della frutta *Drosophila suzukii*?



## QUALE VITIGNO/I IN PARTICOLARE?



## QUALI SITUAZIONE/I IN PARTICOLARE

Zone calde umide

vigneti con vigore e abbondante produzione, anche ottime esposizioni

/

In tutti questi vigneti la difesa antioidica è stata abbandonata da metà luglio

marciumi


presenza molto variabile a seconda della zona e dell'epoca di raccolta

-


na

Zone più umide, in presenza di eccessiva produzione


### NOTI INCREMENTO COSTANTE DELLE PIANTE COLPITE DA MAL DELL'ESCA?




### CHE PERCENTUALE ASSEGNI DI PIANTE COLPITE DALL'ESCA?




Quale voto COMPLESSIVO daresti alla Vendemmia 2020?



Come valuti quantitativamente la vendemmia rispetto al 2019 nel complesso?




SU QUALE VITIGNO HAI RICONTRATO I DANNI MAGGIORI DA USTIONI?




## QUALE ALTRO VITIGNO CON MAGGIOR USTIONI QUEST'ANNO?

Dolcetto
nebbiolo
Moscato
Nessuno
NEBBIOLO
barbera
Nebbiolo
Il nebbiolo rimane il più sensibile alle scottature da sole
dolcetto se scoperto tardi


## QUANTO VALUTI IL DANNO MAGGIORE DA USTIONI QUEST'ANNO




REPUTI L'INCIDENZA DELLE USTIONI DI QUEST'ANNO DIVERSA DA QUELLE DELL'ANNO SCORSO




Reputi importante il rapporto tra gradazione zuccherina ed acidità nella valutazione qualitativa?




Per un vino rosso da lungo invecchiamento valuteresti migliore una rapporto tra 24°Babo e 6 g/l acidità o tra 22 e 7?



QUEST'ANNO, IN CONDIZIONI IPOTETICAMENTE CONFRONTABILI, VALUTERESTI MIGLIORE LA PERFORMANCE DEL NEBBIOLO O DELLA BARBERA?




Quale caratteristica delle uve migliore evidenzieresti nei Nebbioli quest'anno?



Quale caratteristica delle uve migliore evidenzieresti nelle barbere quest'anno?

- .
- colore profumo dei vini
- equilibrio zucchero acidità
- Grado zuccherino
- GRADO ZUCCHERINO
- eccezionale concentrazione zuccherina
- \*Babo
- Cosa dire spettacolari
- grado babo

A quale vitigno tra i bianchi (esclusi gli aromatici)assegneresti il palmares quest'anno?



Ritieni che un indice di precocità di avanzamento di maturazione calcolato ad inizio agosto possa essere utile per pianificare la data di vendemmia dei vitigni tardivi?

